



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Бурятия в Заиграевском районе

Ленина ул., д. 44, пгт. Заиграево, 671310
тел.: 8(301-36) 41-5-30; Факс: 8 (301-36) 41-5-30
E-mail: zaig@03.rospotrebnadzor.ru, <http://www.03.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

« 21 » августа 2023 г., 14 час. 00 мин. № 11-3-п
(дата и время составления акта)

671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ленина, д. 44
(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 11-3-п от 26.07.2023г. Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ № 03230041000103339057 / 2023058837

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (реестровый номер функции 313122070) в связи с планом проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 2023г. доведенного до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте в сети интернет по адресу: <http://www03.rospotrebnadzor.ru>

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Боева Ольга Анатольевна – начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Заиграевском районе;

2) Черных Татьяна Николаевна – специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Заиграевском районе

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- 1) Турушева Елена Васильевна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе»;
- 2) Игнатенко Ирина Леонидовна- помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе»
- 3) Шарапов Чингис Дулгарович -инженер лаборатории ионизирующих и неонизирующих излучений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»
- 4) Авдеева Ирина Викторовна – фельдшер-лаборант лаборатории контроля воздушной среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

экспертные организации: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», аттестаты аккредитации № RA.RU.516360 от 25.08.2015 г., № RA.RU.710104 от 16.11.2015 г. выданные Федеральной службой по аккредитации;

эксперты: 1. Гольшова Нэлли Павловна- главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе»;

2. Гонина Мария Анатольевна – врач эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «ЗАИГРАЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» ОГРН: 1070306000346 ИНН: 0306228186, (чрезвычайно высокий риск)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 671325, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ЗАИГРАЕВСКИЙ, СЕЛО НОВАЯ БРЯНЬ, УЛ. РУСИНА, Д.36

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «ЗАИГРАЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с « 07 » августа 2023 г., 10 час. 00 мин.
по « 21 » августа 2023 г., 17 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с решением о приостановлении срока проведения контрольного(надзорного)мероприятия от 18.08.2023 № 11-3-п

с « 18 » августа 2023 г., 17 час. 00 мин.
по « 21 » августа 2023 г., 17 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 часа 50 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб (образцов);

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 07 » августа 2023 г., 10 час. 00 мин.

по « 18 » августа 2023 г., 12 час. 50 мин.

по месту 671325, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ЗАЙГРАЕВСКИЙ, СЕЛО НОВАЯ БРЯНЬ, УЛ. РУСИНА, Д.36

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол отбора проб (образцов) от 07.08.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) осмотр

с « 07 » августа 2023 г., 10 час. 00 мин.

по « 07 » августа 2023 г., 12 час. 30 мин.

по месту 671325, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ЗАЙГРАЕВСКИЙ, СЕЛО НОВАЯ БРЯНЬ, УЛ. РУСИНА, Д.36 по результатам которого составлен: протокол осмотра от 07.08.2023г.

3) опрос

с « 09 » августа 2023 г., 11 час. 00 мин.

по « 09 » августа 2023 г., 12 час. 00 мин.

по 671325, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ЗАЙГРАЕВСКИЙ, СЕЛО НОВАЯ БРЯНЬ, УЛ. РУСИНА, Д.36, по результатам которого составлен: протокол опроса от 09.08.2023г.

4) испытание

« 07 » августа 2023 г., 13 час. 30 мин.

по « 21 » августа 2023 г., 10 час. 40 мин.

по месту: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Зайграевском районе», по адресам: 671310, РБ, Зайграевский район, пгт. Зайграево, ул. Ленина, дом №44;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол испытания № 03-01-09/01819-01-23 от 14.08.2023; № 03-01-09/01792-01-23 от 14.08.2023; № А.П.14480 от 14.08.2023; № П.14615 от 15.08.2023; № 03-01-09/01748-01-23 от 15.08.2023; № 03-01-09/01747-23 от 15.08.2023; № 03-01-09/01746-23 от 15.08.2023; № 03-01-09/01749-23 от 15.08.2023; № 03-01-09/0175-23 от 15.08.2023; № 03-01-09/01754-23 от 15.08.2023; № 03-01-09/01753-23 от 15.08.2023; № 03-01-09/01756-23 от 15.08.2023; № 03-01-09/01757-23 от 15.08.2023; № 03-01-09/01741-23 от 15.08.2023; № 03-01-09/01740-23 от 15.08.2023; № 03-01-09/01739-23 от 15.08.2023; № П.14479 от 16.08.2023; № 03-01-09/01755-23 от 17.08.2023; № 03-01-09/01751-23 от 17.08.2023; № 03-01-09/01744-23 от 17.08.2023; № 03-01-09/01743-23 от 17.08.2023; № 03-01-09/01745-23 от 17.08.2023; № 03-01-09/01742-23 от 17.08.2023; № 03-01-09/01758-23 от 17.08.2023; № 03-01-09/01750-23 от 17.08.2023; № 03-01-09/01742-23 от 17.08.2023; № 03-01-09/01791-23 от 17.08.2023; № 03-01-09/01791-23 от 17.08.2023, № п.14482 от 21.08.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Информационное письмо за исходящим номером, заверенное руководителем с указанием следующих сведений: здание учреждения типовое (нетиповое), этажность, введено в эксплуатацию, системы водоснабжения, отопления, канализации, освещение, обеспеченность защитными плафонами, вентиляция, состав и площади помещений, санитарно-гигиеническое состояние помещений, внутренняя отделка помещений, санитарно-техническое оборудование в наличии и их исправность, стерилизующее оборудование, медицинский инвентарь, штатное расписание, информация о количестве работающих, режим работы, схема вентиляции помещений; обеспеченность мягким и твердым инвентарем; инструкция по сбору, хранению и утилизации отходов, медицинские книжки работников; обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами; журнал работы бактерицидных ламп, генеральных уборок, контроля эффективности проведения стерилизации, контроля эффективности проведения предстерилизационной очистки, регистрации аварийных ситуаций; журнал техосмотра стерилизующего оборудования; договора на организацию вывоза мусора, производственно-лабораторного контроля, дератизационно-дезинсекционных мероприятий, проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, на проведение медицинского осмотра, дата, наименование медицинского учреждения; договор на централизованную стирку белья, договор на утилизацию отходов, договор на вывоз ТБО, программа производственного контроля, результаты лабораторных исследований по производственному контролю за 2022-2023г.г.; сертификаты соответствия, качественные удостоверения, декларации о соответствии, ветеринарные справки на продовольственное сырье, подтверждающие качество и безопасность пищевого сырья и пищевых продуктов; технологические карты, технико-технологические карты, ТУ, рецептуры, меню с указанием пищевой ценности готовых блюд (калорийность, содержание белков, жиров, углеводов); журналы: входного контроля сырья и пищевых продуктов, гигиенический, бракеражный журнал, регистрации температуры в холодильниках и в складских помещениях; копия должностной инструкции руководителя; список сотрудников с указанием должностей и личные медицинские книжки персонала; информация о соблюдении противоэпидемических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в АУСО «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

По результатам выездной проверки установлено:

1. В нарушение п. 2.2 СП 2.1.3678-20 отсутствует резервное горячее водоснабжение в умывальных раковинах приемно-карантинного отделения;
2. В нарушение п. 2.6 СП 2.1.3678-20 не проводится обследование технического состояния системы вентиляции с интервалом не реже 1 раза в 10 лет с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха;
3. В нарушение п. 101 СанПиН 3.3686-21 не соблюдается кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность;
4. В нарушение п. 9.2 СП 2.1.3678-20 места отдыха не оборудованы навесами, урнами, требуется реконструкция беседок;
5. В нарушение п. 9.19 СП 2.1.3678-20 помещения проживания не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха;
6. В нарушение п. 21 СП 2.1.3678-20 в бытовом помещении для проживающих 3-го этажа имеется дефект покрытия потолка в виде следов протечки;
7. В нарушение п. 9.23 СП 2.1.3678-20 в умывальных и туалетных комнатах не используются одноразовые полотенца для рук и ног;
8. В нарушение п. 9.25 СП 2.1.3678-20 1 унитаз в туалете на 3-м этаже не оборудован держателем для туалетной бумаги(**нарушение устранено в ходе проверки**);

9. В нарушение п. 9.26 СП 2.1.3678-20 туалеты на этажах пребывания престарелых и инвалидов не оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов (узкие проемы);
10. В нарушение п. 9.37 СП 2.1.3678-20 в ванных комнатах дезинфицирующее средство «Алмаз Хлор» для обработки сантехнического оборудования, уборочного инвентаря используются в концентрации 0,06%, т.е. без учета режима для борьбы с грибковыми инфекциями;
11. В нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 отсутствует суточная проба готовой кулинарной продукции обеда и ужина от 05.08.2023;
12. В нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 используется тара, выполненная из материалов, не предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (ведро для хранения риса, сахара на пищеблоке, ячневой крупы – в складском помещении), овощной цех оборудован бытовым холодильником, внутренняя поверхность которого со следами коррозии, не позволяющей проводить качественную обработку оборудования (**нарушение устранено частично, приобретены ведра, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами**).
13. В нарушение требований пункта 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, на момент осмотра 07.08.2023 г. в складском помещении хранение капусты, лука, свеклы, картофеля осуществляется при температуре воздуха +15,0 °С при регламентированной, согласно ярлыков транспортной упаковки в отношении свеклы от 0 до +1 °С, капусты – от 0 до +10 °С, лука от 0 до +10 °С, картофеля от 0 до +10 °С.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол отбора проб (образцов) от 07.08.2023
- 2) протокол осмотра от 07.08.2023
- 3) протокол опроса от 09.08.2023
- 4) протоколы испытаний от 14.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023, 17.08.2023, 21.08.2023г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия в
Заиграевском районе Черных Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

Черных Татьяна Николаевна – специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Заиграевском районе, 8 (30136)4-15-33, zaig@03.rospotrebнадzor.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Ознакомлено 21.08.2023г. в 14¹³ директор 
Младшевец Е. Л.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.